

A 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet (a 305/2011/EU rendelet kiegészítéseként) az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a **teljesítmény igazolásának** részletes szabályairól szól.

Az ivó- és használati melegvízellátás területén alkalmazni kívánt vízzel érintkező anyagok **egészségügyi** szempontú szakvéleményezése, felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele a 201/2001 (X.25) Kormányrendelet 5. számú melléklete alapján történik.

1. **NMÉ – Nemzeti Műszaki Értékelés**, ÉMI állítja ki az alábbiak megléte esetén
2. **TÁT – Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány**, ÉMI állítja ki a rendszeres Üzemi Gyártásellenőrzés alapján, **ez a Tanúsítvány kötelező az 1+ rendszerekhez**
3. **Teljesítménynyilatkozat** – Gyártó állítja ki, **tartalmaznia kell az NMÉ-re és a TÁT-ra történő hivatkozást.**

**Az 1+ csoportba sorolt ivóvízes termékekhez szükséges**

- **az EU rendelet alapján kijelölt tanúsító szervezet (ÉMI) által kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ)**
- **a rendszeres ÉMI ellenőrzés alapján kiadott Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT) valamint**
- **az ezek alapján kiállított Teljesítménynyilatkozat is.**

Az épületben csak olyan vízvezeték építhető be, amiben nincs keresztmetszet csökkenés. Az emberi fogyasztásra szánt vízzel (ivóvízzel) érintkező termékeknek a következő engedélyekkel kell rendelkeznie:

1. NMÉ – Nemzeti Műszaki Értékelés, ÉMI állítja ki az alábbiak megléte esetén
  - a. 2017.03.31-ig OTH (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) Igazolás (hidegvízre 25°C, használati melegvízre 70°C) vagy
  - b. 2017.04.01-től Kormányhivatal nyilvántartásba vételi Igazolás, OKI (Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatósága) Szakvélemény (hidegvízre 25°C, használati melegvízre 70°C)
2. ÉMI által kiállított Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT)
3. Gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat, aminek tartalmaznia kell az NMÉ-re és a TÁT-ra történő hivatkozást, valamint azt, hogy 1+ besorolású a vízvezeték.